



## **BOTOLA DA CONTROSOFFITTO RS**

per porta automatica

**Progettata per integrarsi in spazi a soffitto basso o offrire una soluzione estetica, la botola RS nasconde il meccanismo della porta nel controsoffitto.**

Si adatta discretamente a tutti i tipi di interni, offrendo un risultato armonioso.



- Design sobrio e minimalista
- Apertura semplice e sicura
- Struttura metallica resistente e durevole
- Integrazione dei radar
- Lunghezza su misura

# BOTOLA DA CONTROSOFFITTO RS

per porta automatica

La botola è compatibile con le porte automatiche RS, scorrevoli o telescopiche. È saldamente fissata alle loro flange tramite prolunghe posizionate in continuità con esse.

Questo sistema è progettato per un'apertura semplice e rapida durante le visite di manutenzione. Consegnato come un'unica unità con l'operatore, si installa facilmente e si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente.



## Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Struttura               | Botola in alluminio, prolunghe flange in acciaio                |
| Dimensioni              | H 100mm x P 230mm. Lunghezza fino a 6m                          |
| Finitura                | Verniciatura RAL botola   |
| Chiusura                | Meccanismi 1/4 di giro fessura                                  |
| Sospensioni             | Fino a 3 se lunghezza > 2m tappi viti neri                      |
| Apertura                | 2 maniglie di supporto  |
| Foratura per rilevatori | Fino a 3  |
| Compatibilità           | Porte RS scorrevoli o telescopiche con 2 ante, singole o doppie |



Sistema di gestione certificato



[www.portalp.com](http://www.portalp.com)

Sede legale: Portalp - 4 rue des Charpentiers  
95330 Domont - Francia